

TOURS - TOURS CNC - PBR

## PBR T 450 SNC



### État:

**HAUTEUR DE POINTES: 450 MM**

**DIAMETRE USINABLE SUR BANC: 920 MM**

**DIAMETRE USINABLE SUR CHARIOT: 550 MM**

**ENTRE POINTES: 6000 MM**

**POIDS MAXI ADMIS ENTRE POINTES: 3500 KG**

**POIDS ADMIS EN L'AIR: 1200 KG**

**POIDS ADMIS ENTRE POINTES AVEC LUNETTE: 5000 KG**

**LONGUEUR USINABLE: 890 MM (4 MORSE)**

**LARGEUR DU BANC: 570 MM**

**CONE DE BROCHE: ASA 11"**

**PUISSANCE MOTEUR BROCHE: 30 KW**

**VITESSE ROTATION BROCHE: 8-1500 TR/MIN**

**NUMEROS DE GAMMES : 2**

**DIAMETRE BROCHE: 130 MM**

**DIAM FOURREAU CONTREPOINTE : 115 MM**

**COURSE DU FORREAU: 400 MM**

**TOURELLE: 8 POS.**

**ANNEE DE CONSTRUCTION: 1997**

**CNC : GRUNDIG**

**CONE CONTRE-POINTE: C.M 6**

**PUISSANCE TOTALE INSTALLEE: 50 KW**

Données non contractuelles

