

FORATRICI - FORATRICI PROFONDE - KOLB

## KOLB HTB 3 -



**Condizione:** Usato

**DIAM MAX DI FORATURA DAL PIENO: 65 MM**

**DIAMETRO CAROTATURA: 80 MM**

**DIAMETRO FORATURA DAL PIENO CON 3 MANDRINI: 32 MM**

**CORSA ASSE X ( LONGITUDINALE): 5000 MM**

**CORSA ASSE Y ( VERTICALE): 3000 MM**

**CORSA ASSE Z: 1100 MM ( +500 MM)**

**DISTANZA DEI 3 MANDRINI UNO DALLA'ALTRO: MIN 250 MM / MAX 400 MM**

**AREA LAVORO MANDRINO PRINCIPALE: 5000 X 3000 MM**

**AREA LAVORO CON 3 MANDRINI DISTANZA MIN: 5000 X 3500 MM**

**AREA LAVORO CON 3 MANDRINI DISTANZA MAX: 5000 X 3800 MM**

**CONO ATTACCO MANDRINO: ISO 50**

**POTENZA MOTORE MANDRINO: 40 KW**

**VELOCITA ROTAZIONE MANDRINO: 36-900 GIRI/MIN / 112-2800 GIRI/MIN**

**VELOCITA ROTAZIONE 3 MANDRINI: 45-1120 GIRI/MIN / 112-2800 GIRI/MIN**

**AVANZAMENTO RAPIDO: 5000 MM/MIN**

**CNC: SIEMENS 550 C**

**ALTRI DATI: ATTACCO BTA e PUNTA CANNONE**

**Accessori:**

2 SQUADRE 1800 x 1900 x h 4000 spessore 100, peso 14.500 kg cadauna - 2 PIANI STOLLE da 6000 x 1500 x h 390 cadauno

Dati non impegnativi

