TORNI - TORNI PARALLELI - SAFOP

SAFOP LEONARD 40 TR 1000 tornio - rettifica



Condizione: Usato
ALTEZZA PUNTE SUL BANCO: **630 mm**
DIAMETRO TORNIBILE SUL BANCO: **1260 mm**
DIAMETRO TORNIBILE SUL CARRO: **1000 mm**
DISTANZA PUNTE: **8000 mm**
LARGHEZZA DEL BANCO: **1550 mm**
CARICO MAX AMMESSO FRA LE PUNTE: **10.000 kg**
CARICO MAX AMMESSO CON LUNETTE: **20.000 kg**
CONO ATTACCO MANDRINO : **ASA 11"**
POTENZA MOTORE MANDRINO: **20 kw**
VELOCITA ROTAZIONE MANDRINO: **714 giri/min**
NUMERO GAMME: **3**
DIAMETRO CANNOTTO CONTROPUNTA: **152 mm**
CORSA CANNOTTO CONTROPUNTA: **300 mm**
CONO CONTROPUNTA: **cono morse 6**
DIAMETRO FORO MANDRINO: **102 mm**
DIAMETRO PIATTAFORMA: **800 mm**
POTENZA MOTORE RETTIFICA: **15 kw**
DIAMETRO MAX DEL CILINDRO DA RETTIFICARE: **1000 mm**
DIAMETRO MINIMO DEL CLILINDRO DA RETTIFICARE: **75 mm**
DIAMETRO MOLA: **508 mm**
LARGHEZZA MOLA: **51 mm**

S.S. per Voghera, Loc. Capitania 97/C/2, 15057 - Tortona (AL) – T +39 0131 814498 - Fax – P.Iva IT01105170060 – info@selemarc.com - www.selemarc.com

VALORE MINIMO E MASSINO DI BOMBATURA: **0/8 mm**
ALTRI DATI: **CONCAVO/CONVESSO**

Dati non impegnativi

S.S. per Voghera, Loc. Capitania 97/C/2, 15057 - Tortona (AL) – T +39 0131 814498 - Fax – P.Iva IT01105170060 – info@selemarc.com - www.selemarc.com







S.S. per Voghera, Loc. Capitania 97/C/2, 15057 - Tortona (AL) – T +39 0131 814498 - Fax – P.Iva IT01105170060 – info@selemarc.com - www.selemarc.com